

ZHL 000.605



I. 34

# Lepidopterorum Catalogus

editus a

Chr. Aurivillius et H. Wagner

---

Pars 4:

H. Wagner et R. Pfitzner

Hepialidae.

---

Einzel-Preis: Mark 2.50

Subscriptions-Preis: Mark 1.65

---

W. Junk

Berlin W. 15, Kurfürstendamm 201.

24. XI. 1911.

W. JUNK, Berlin W. 15.  
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

---

# Coleopterorum Catalogus

Auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

---

Bisher erschien: Published till now: Paru jusqu'aujourd'hui:

Partes 1—37. 1910—1911. (M. 284,90)  
Mark 189,65.

---

**Disqué**, Verzeichnis der in der Pfalz vorkommenden Kleinschmetterlinge (Micro-Lepidoptera). 1906. 8. 73 p. Mk. 2.—

**Federley**, Lepidopterologische Temperatur-Experimente mit besond. Berücksichtigung der Flügelschuppen. 1905. 8. 119 p. m. 3 Tfln. u. 7 Fig. Mk. 5.—

**Hartmann**, Die Klein-Schmetterlinge (Micro-Lepidoptera) des Europaeischen Faunengebietes. 1880. 8. 182 p. (Mark 4.20) Mk. 2.50

**Jensen**, Bestemmelses-Tabeller ov. Danske Sommerfugle (Macro-Lepidopt.). 1902. 8. 23 p. m. Fig. Mk. 1.—

**Junk**, Entomologen-Adressbuch. The Entomologist's Directory. Annuaire des Entomologistes. 1905. 8. 302 p. Origbd. (Statt 5 Mark.) Mk. 3.—

Circa 9000 Adressen aller Entomologen auf der ganzen civilisierten Erde nebst Angabe der Specialität enthaltend. Von der Fachpresse auf das glänzendste recensiert.

**Mitterberger**, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Microlepidopteren (Kleinschmetterlinge). 1909. 8. 358 p. Mk. 10.—

**Prochnow**, Die Laut-Apparate der Insekten. Beitr. zur Zoophysik u. Descendenz-Theorie. 1908. 8. 178 p. mit 49 Fig. Mk. 5.—

**Prochnow**, Reactionen auf Temperatur-Reize. 1908. 8. 63 p. mit Fig. Mk. 2.50

**Ribbe**, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50

Octave 8°  
744A 605

# Lepidopterorum Catalogus

editus a


Chr. Aurivillius et H. Wagner

---

Pars 4:

H. Wagner et R. Pfitzner

Hepialidae.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.  
1911.

Druck von A. Hoyer in Burg b. M.

## Fam. Hepialidae.

Auct. H. Wagner et R. Pfitzner.

Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. 2, p. 3, 1829. — Newman, Ent. Mag. 1, p. 67, 1832. — Herr.-Schäff., Syst. Bearb. d. Schmett. Eur. 2, p. 5, 1845. — Walk., Cat. Lep. Het. Br. M. 7, p. 1548, 1856; 32, p. 592, 1865. — Snellen, Vlind. v. Nederl., p. 117, 1867. — Wallengr., Scand. Heteroc. Fjaril., p. 9, 1869. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-W., 4 (2. Ser.), p. 1127, 1890. — Trans. N.-Zeal. Inst. 22, p. 204, 1890. — Hamps., Moths of India 1, p. 315, 1892. — Huds. N.-Zeal. Moths & Butterfl., 1898. — Butl., Cat. Lep. N.-Zeal. 1, p. 4, 1874. — Holland, Moth Book p. 443, 1905. — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 474, 1910.

Biologie, Anatomie etc.: Illidge, Proc. Queensl. 13, p. 21—28, 1898. — Quail, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 411—32, t. 5, 6, 1900. — Peyron, Kgl. Vet. Ak. Handl. 44, No 1, p. 294, 1909. (Im weiteren sei auf die Gttn. verwiesen!)

Kataloge: Stephens, System. Catal. Brit. Ins., 1829. — Walker, Cat. Lep. Het. Br. M. 7, 1856; 32, 1865. — Cotes & Swinhoe, Catal. Moths of India, p. 235 & f. 1887, p. 744, 1889. — Swinhoe, Catal. East. & Austral. Lep. Heteroc. 1, p. 286—292, 1892. — Kirby, W. F., Cat. Lep. Heteroc. 1., Sphing. & Bomb. p. 879—894, 1892. — Staudinger & Rebel, Catal. d. Lepid. d. paläarkt. Faungb., Berl. 1901, p. 410—11.

### Hepialus F.

Fabricius, Syst. Ent. p. 589, 1775. — Spec. Ins. 2, p. 207, 1781. — Mant. Ins. 2, p. 134, 1881. — Ent. Syst. 3, (2), p. 5, 1787. — Schrank, Faun. boic. 2 (1. Abt.), p. 301, 1798. — Haw., Lep. Brit. p. 138, 1803—28. — Borkh., Naturg. Eur. Schmett. 3, p. 144, 1790. — Brahm, Ins. Kal. p. 58, 1790. — Latr., Nouv. Dict. d'Hist. Nat. 24, p. 186, 1804. — Curtis, Brit. Ent. 3, t. 185, 1826. — God., Hist. Nat. Lep. France 4, p. 30, 1824. — Boisd., Icon. Lep. 2, p. 185, 1834. — Dup., Cat. Léop. d'Eur. p. 82, 1844. — Herr.-Schäff., Samml. Eur. Schmett., Text 2, p. 6, 1846. — Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1550, 1856; 32, p. 592, 1865. — Snellen, Vlind. v. Need. p. 117, 1867. — Wallengr., Scand. Heteroc. Fjaril. p. 10, 1869. — Hampson, Moths of India 1, p. 316, 1892. — Neumoeg. & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2, p. 167, 1894. — Holland, Moth Book 1, p. 444, 1905. — Berge-Rebel, Schmetterlingsbuch p. 474, 1910.

Synon. *Hepiolus* Ill., Mag. Ins. 1, p. 138, 1802. — Ochsh., Schmett. Eur. 3, p. 103, 1810. — Meigen, Syst. Besch. Eur. Schmett. 3, p. 56, 1829. *Epialus* Led., Verh. zool. bot. Ges. Wien 2, p. 73, 1852. — Heinem., Schmett. Deutschl. & Schweiz p. 174, 1859. *Gazoryctra* Hbn., Verz. bek. Schmett. p. 198, 1816.

*Pharmacis* Hbn., l. c. p. 199.

*Triodia* Hbn., l. c. p. 198.

Subgen. *Alphus* Wallengr., Skand. Het. 2, p. 17, 1869.

*Phymatopus* Wallengr., l. c. p. 20.

- *amasinus* Herr.-Schäff., Schmett. Eur. 6, p. 39, f. 4, 1851, Sicilien,  
Hep. 7. — Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 32, Dalmatien,  
p. 592 (1865). — Berge-Rebel, Schmett. p. 475, Griechenland,  
1910 Amasien
- ammon* Wallengr., Wien. Ent. Mon. 4, p. 43, 1860. — Kaffernland  
Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 32, p. 593, 1865.
- antarcticus* Wallengr., Wien. Ent. Mon. IV, p. 43, 1860. Capland  
— Eugen. Rcsa, Zool. p. 363, 1861.
- armoricanus* Obth., Lépid. comp. 3, p. 411, t. 25, f. 135, Thibet  
1909; Obth., Bull. Soc. Ent. France p. 250, 1909.
- aurifaber* Feld., Reise d. Novara, Lep. IV, 1874, t. 82, Cape  
f. 11. (Ptycholom.) (an huj. gener.?)
- Behrensi* Stretch, Zyg. Bomb. N.-Am., p. 105, t. 4, f. 6, Californien  
1872. — Neumoeg. & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc.  
2, p. 168, 1894.
- tacomae* H. Edw.
- californicus* Boisd., Ann. Soc. Ent. Belg. 12, p. 85, 1868. Californien  
Neumoeg. & Dyar, l. c. p. 170.
- *carna* Esp. Esper, Schmett. 4, p. 31, t. 82, Noct. 3, f. 1, Alpen,  
1785 (*carna*). — Borkhaus., Naturg. Eur. Schmett. Karpathen,  
3, p. 159, 1790 (*carna*). — Brahm, Ins.-Kalend. Trans-  
p. 479, 1790 (*carna*). — Fabric., Ent. Syst. 3 (2), sylv.-Alpen  
p. 6, 1792 (*carnus*). — Schrank, Faun. boic. 2  
(1. Abt.), p. 304, 1798 (*carna*). — Hübn., Samml.  
Eur. Schmett., Bomb. p. 154, t. 50, f. 214 (♀),  
1800 (*carna*). — Ochsenh., Schmett. Eur. 3,  
p. 107, 1810 (*carnus*). — Herr.-Schäff., Syst.  
Bearb. Schmett. Eur. 2, p. 8, Kupf. 2, Hep. t. 1,  
f. 5, 1846. — Stephens, Ill. Br. Ent. Haust. 2,  
p. 7, t. 13, f. 1 (♂), 1829 (*carnus*). — Dup., Hist.  
Nat. Lépid. 4, p. 142, t. 14, f. 1 a—c, 1836 (*carna*). —  
Frr., Neuere Beitr. Schmett. 3, p. 144, t. 183, f. 4,  
1836 (*carna*). — Walk., Cat. Lep. Br. M., Het.  
7, p. 1552, 1856 (*carnus*). — Heinem., Schmett.  
Deutschl. & Schweiz p. 176, 1859 (*carna*). —  
Berge-Rebel, Schmett. p. 475, 1910.
- jodutta* Hübn., Samml. Eur. Schmett., Bomb.  
p. 154, t. 50, f. 13 (♂), 1800.
- socordis* Frr., Neuere Beitr. Schmett. 6, p. 122,  
f. 560 n. 1 (♂), 1850.
- uredo* Frr., l. c. f. 560, n. 2 (♀).  
Biologie: Boisd., Icon. et Hist. Chenill. d'Eur.  
2, p. 186, t. 69, f. 4, 1834.
- cyanochlora* Lower, Trans. R. Soc. S.-Austr. 18, p. 77, Queensland  
1894.
- daphnandrae* Lucas, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wal. 6, (2), Australien  
p. 284, 1892.
- Davidi* Pouj., Bull. Soc. Ent. France 6, (6), p. XCII, 1886. Moupin
- dimidiatus* Berg, Ann. Soc. Arg. 13, p. 220, 1882. Chili  
(*Aepypt. dim.*; an huj. gen.?)
- epigramma* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, t. 31, Brasilien  
f. 146, 1855. (*Aepyptus epigr.*)



- *fusconebulosa* De Geer, Mém. 8, p. 598, t. 44, f. 16, 1778.  
 — Aurivill., Nord. Fjär. p. 56, 1888.  
*mappa* Donav., Nat. Hist. Brit. Ins. 10, p. 95, t. 36, f. 3, 1810 (Phal. Noctua). — Samouelle, Nom. Brit. Ent. 1, p. 21, 1819.  
*Velleda* Hübn., Samml. Eur. Schmett., Bomb. p. 153, t. 50, f. 212, t. 54, f. 233 & 234, 1804 (*Bombyx*).  
 — Esper, Schmett. 4, p. 58, t. 195, f. 1, 1785 (*Noctua*). — Ochsenh., Schmett. Eur. 3, p. 105, 1810 (*Hepiolus*). — Haw., Lep. Brit. p. 141, 1803—28. — Steph., Ill. Brit. Ent. (Haust.) 2, p. 6, 1829.  
 — Herr.-Schäff. Syst., Bearb. Schmett. Eur. 2, p. 8, 1845. — Dup., Hist. Nat. Léop. 3, p. 146, t. 14, f. 2 a u. c, 1836. — Frr., Neuere Beitr. Schmett. 4, p. 24, t. 302, f. 1 u. 2, 1842. — Hübn.-Geyer, Samml. Eur. Schmett., p. 308, 1827—41.  
 — Walk., Cat. Lep. Br. M., Het. 7, p. 1552, 1856. — Heinem., Schmett. Deutschl. u. Schweiz p. 175, 1859. — Wallengr., Scand. Het. Fjär. p. 13, 1869 (*Hepiolus*). — Barr., Ent. Monthl. Mag. 3, p. 186, 1866—67. — Clarke, Ent. Monthl. Mag. 7, p. 61, 1870—71. — Price, Entomologist 7, p. 204, 1874. — Spiller, Entomologist 6, p. 434, 1873. — Weir, Entomologist 13, p. 289, t. 4, f. 16, 17, 1880. — Hoffm., Stett. Ent. Z. 45, p. 358, 1884. — Barr., Brit. Lep. 2, t. 62, f. 3, 1893—95. — Berge-Rebel, Schmetterl. p. 475, 1910.  
 — *ab. gallicus* Led., Verh. zool. Bot. Ges. Wien 2, p. 106, 1852.  
*Velleda* Boisd., Icon. Hist. Chenill. d'Eur. 2, t. 69, f. 5 (♂), 1834. — Dup., Hist. Nat. Léop. 3, t. 14, f. 2 b, 1836. — Herr.-Schäff., Schmett. Eur. Kupf. 2, taf., Hep. 1, f. 4, 1865.  
 var. *askoldensis* Stdgr., Romanoff, Mém. Léop. 3, p. 139, t. 11, f. 5, 1887. — ib. 6, p. 290, 1892.  
*minor* Stdgr. l. c.  
 Biologie: Boisd., Icon. Hist. Chenill. d'Eur. 2, p. 188, t. 69, f. 6, 1834. — Steele, Ent. Monthl. Mag. 6, p. 41, 1869—70. — Buckler, Ent. Monthl. Mag. 7, p. 84, 1870—71. — Hofm., Raup. d. Gr.-Schmett. Eur. p. 48, 1893.  
 — *ganna* Hübn., Samml. Eur. Schmett. p. 154, t. 50, f. 215 (♂), 1804 (*Bombyx*). — Ochsenh., Schmett. Eur. 3, p. 113, 1810. — Dup., Hist. Nat. Léop. 4, p. 13, t. 51, f. 4, 1842. — Frr., Beitr. Schmett. 5, p. 129, t. 459, f. 4, 5, 1845. — Herr.-Schäff., Syst. Bearb. Schmett. Eur. 2, p. 6, Kupf. 2, taf. Hep. 1, f. 2, 3, 1845. — Walk., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 7, p. 1555, 1856. — Heinem. Schmett. Deutschl. u. Schweiz, p. 174, 1859. — Berge-Rebel, Schmetterl. p. 475, 1910.  
*arcticus* Boh., Vet. Akad. Handl. 2, p. 190, 1848. — Wallengr., Skand. Het. 2, p. 14, 1869.  
*gracilis* Grote, Proc. Ent. Soc. Phil. 3, p. 522, t. 5, f. 4, 1864. — Neumoeg. & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2, p. 168, 1894. — Höll., Moth Book, p. 444, 1905.  
*furcatus* Grote, Canad. Entom. 15, p. 30, 1883.

Nord- und  
 Mittel-  
 europa,  
 Pyren. (?)  
 Ural.

Frankreich

Ussuri-Askold

Schweden,  
 Rußland,  
 Ostpreußen,  
 Alpen,  
 Amur

Canada

- hectoides* Boisd., Ann. Soc. Ent. Belg. 12, p. 85, 1868. — Neumoeg. & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2, p. 170, 1894. — Californien, Arizona
- inutilis* H. Edw., Papilio 1, p. 36, 1881.
- modestus* H. Edw., Proc. Calif. Acad. 5, p. 112, 1873.
- var. *Lenzi* Behr., Canad. Ent. 8, p. 175, 1876.
- sangaris* Streck., Lep. p. 136, t. 15, f. 5, 1876.
- *hectus* L., Syst. Nat. ed. X, App. p. 833, 1758 (*hecta*). — Europa, Ussuri, Japan
- Fabr., Spec. Ins. 2, p. 208, 1781 (*hectus*). — Fabr., Mant. Ins. 2, p. 134, 1787. — Borkh., Naturg. Eur. Schmett. 3, p. 148, 1790 (*hectus*). — Fabr., Ent. Syst. 3 (2), p. 6, 1792. — Esper, Schmett. 4, p. 25, t. 80, f. 5—7, 1786 (*hecta*). — Engr., Pap. d'Eur. 5, p. 81, t. 193, f. 251, a, b, c, 1785. — Müll., Zool. Dan. Prodr. p. 121, 1786. — Fuessl., Schweiz. Ins. p. 36, 1782. — Schrank, Faun. boic. 2 (1. Abt.), p. 303, 1798. — Hübn., Samml. Eur. Schmett. Bomb. p. 153, t. 49, f. 208 (♂), 209 (♀), 1804. — Don., Nat. Hist. Br. Ins. 8, p. 60, t. 274, f. 3 (♂), 1800. — Stew., El. Nat. Hist. 2, p. 206, 1802. — Turt., Syst. Nat. 3, p. 340, 1806. — Haw., Lep. Brit. p. 144, 1803—28. — Ochsenh., Schmett. Eur. 3, p. 116, 1810 (*hectus*, *Hepiolus*) 4, p. 51, 1816. — Leach, Ed. Encycl. 9, p. 132, 1810. — Godart, Hist. Nat. Léop. France 4, p. 35, t. 1, f. 3, 4, 1824. — Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. 2, p. 4, 1829. — Meigen, Syst. Besch. Eur. Schmett. 3, p. 57, t. 89, f. 6 a, b, f. 7 a, b, 1829. — Heyden, Isis V—VII, p. 718, 1830. — Féruss., Bullet. Soc. Fr. 24, p. 111, 1831. — Dohrn, Stett. Ent. Z. 6, p. 311, 1845. — Herr.-Schäff., System. Bearb. Eur. Schmett. 2, p. 8, 1845. — Walker, Cat. Lep. Het. Br. M. 7, p. 1553, 1856. — Heinem., Schmett. Deutschl. u. Schweiz p. 176, 1859 (*hecta*). — Snellen, Vlind. v. Neederl. p. 118, 1867 (*hecta*). — Wallengr., Scand. Heteroc. Fjaril. p. 21, 1869 (*Phymatopus*). — Barr., Brit. Lep. 2, t. 62, f. 1, 1893. — Berge-Rebel, Schmetterl. p. 475, t. 52, f. 22 b (♂), 1910.
- jodutta* Esp., Schmett. 4, p. 30, t. 81, f. 6 (♀), 1786. — Fabr., Mant. Ins. 2, p. 134, 1787. — Borkhaus., Naturg. Eur. Schmett. 3, p. 160, 1790. — Schrank, Faun. boic. 2, p. 303, 1798.
- nemorosa* Esp., l. c. f. 5 (♂). — Borkhaus., l. c. p. 159.
- ab. *decorata* Krul., Berge-Rebel, Schmetterl. p. 475, 1910.
- ab. *flina* Hübn.-Geyer, Samml. Eur. Schmett. f. 297, 298, 1827.
- Biologie: Andr., Entomologist 3, p. 115, 1866—67. — Buckler, Ent. Monthl. Mag. 5, p. 177, 1868—69. — Hofm., Raup. d. Gr.-Schmett. Eur. p. 49, t. 14, f. 8 a, b, 1893. — Berge-Reb., Schmetterl. p. 475, t. 52, f. 22 a, 1910. — Packard, J. N. Y. Ent. Soc. 3, t. 3 u. 4, 1895. — Degener, Zeitschr. wissensch. Zool. 71, p. 276—95, t. 20, 1902. — Entomologist p. 9, 1904.



*hilaris* Lucas, Proc. Lin. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 284, 1892.

Australien

- ◀ *humuli* L. Linné., Syst. Nat. ed. X, p. 508, 1758. — Faun. Suec. p. 917, 1761 (*Phal.-Noctua hum.*). — Sulzer, Abgek. Gesch. d. Ins. 2. Teil, p. 160, t. 22, f. 1, 1776. — Harr., Ins. Angl. t. 4, f. a—d, 1778. — Engr., Pap. d'Eur. 5, p. 74, t. 191, f. 248, a—k, 1779—83. — Fabr., Spec. Ins. 2, p. 207, 1781. — Fuessl., Schw. Ins. p. 36, 1782. — Müll., Zool. Dan. Prodr. p. 120, 1786. — Esp., Schmett. 4, p. 20, t. 80, Noct. f. 1—4, 1786. — Fabr., Mant. Ins. 2, p. 134, 1787. — Brahm, Ins. Kal. p. 59 u. 478, 1790. — Borkh., Naturg. Eur. Schmett. 3, p. 144, 1790. — Fabr., Ent. Syst. 3, (2), p. 5, 1792. — Donovan., Nat. Hist. Brit. Ins. 8, p. 59, t. 274, f. 1, 2, 1800. — Schrank., Faun. boic. 2 (1. Abt.), p. 301, 1798—1800. — Stew., El. Nat. Hist. 2, p. 206, 1802. — Haw., Lep. Brit. p. 138, 1803. — Turt., Syst. Nat. 3, p. 340, 1808. — Hübn., Samml. Eur. Schmett. Bomb. p. 152, t. 48, f. 203 (♂), 204 (♀), 1804. — Ochsenh., Schmett. Eur. 3, p. 104, 1810. — God., Hist. Nat. Léop. France 4, p. 32, t. 1, f. 1, 2, 1824. — Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. 2, p. 6, 1829. — Meigen, Syst. Besch. Eur. Schmett. 3, p. 56, t. 89, f. 3 a (♂), b (♀), 1829. — Westw. & Humph., Brit. Moths 1, p. 46, t. 8, f. 7, 1843. — Herr.-Schäff., Syst. Bearb. Eur. Schmett. 2, p. 6, 1845. — Walker, Cat. Lep. Het. Br. M. 7, p. 1551, 1856. — Heinemann, Schmett. Deutschl. u. Schw. p. 174, 1859. — Bond, Trans. Ent. Soc. Lond. 2 (3. Ser.), p. 60, 82, 1864—66. — Snellen, Vlind. v. Need. p. 117, 1867. — Wallengr., Scand. Heter. Fjaril. p. 10, 1869. — Clifford, Entomologist 6, p. 30, 1872—73. — Barr., Brit. Lep. 2, t. 63, 1893. — Morton, Ent. Mag. 30, p. 212, 1894. — Mc. Arthur, Entomologist p. 204, 1895. — Ent. Mag. 38, p. 263, 1902. — Phys. Soc. Edinbg. p. 158, 1904. — Berge-Rebel, Schmetterl. p. 474, t. 52, f. 16 c (♂) d (♀), 1910. —
- var. *thulensis* Croteh, Entomologist 2, p. 176, 1864—65. — Newm., Entomologist 2, p. 162—63, 1864—65. — Müll., Entomologist 3, p. 58, 1866—67. — Snell v. Vollenh., Entomologist 3, p. 27, 1866—67. — Eastham, Entomologist 6, p. 427, 1872—73. — Berge-Rebel l. c. p. 474.
- hethlandicus* Stdgr., Cat. ed. 2, p. 60, 1871. — Weir, Entomologist 13, p. 251, t. 3, 1880. — Hoffmann, Stett. Ent. Z. 45, p. 357, 1884; 48, p. 265, 1887. — Bright & Reid, Ent. Mag. 32, p. 5, 1896.
- humuli* var.? Knaggs, Ent. Ann. p. 98, 1865. — Snell, Tijdschr. f. Ent. 1, (2), p. 63, t. 2, f. 3, 4, 1866. — Mill., Iconogr. 3, t. 94, f. 4, 5, 6, 1868. — Barr., Brit. Lep. 2, t. 63, f. 1 b—d, 1893.
- Biologie: Larv. Lep. Bomb. 3, Tered. C. a, f. a—c, 1802. — Schwarz, Raup. Kalend. 2, p. 7, 26, 106, 533, 701, 761; 1791. — Wallengr., Scand. Het. Fjaril. p. 12, 1869. — Chapman, Ent.

Europa,  
Armenien

- Monthl. Mag. 13, p. 63, 1876—77. — Gregson, Naturalist Lond. 1, p. 78, 1865. — Brandt, Ber. d. VI. Ver. Russ. Naturf., Teil 2, p. 70, 1880. — Packard, N. Y. Ent. Soc. 3, t. 3 u. 4, 1895. — Hofm., Raup. Gr.-Schmett. Eur. p. 48, t. 14, f. 5, 1893. — Berge-Reb. Schmetterl. p. 474, t. 52, f. 16 a (Raupe), b (Puppe), 1910. — Peyron, kgl. Svensk. Vet. Ak. Handl. 44, Nr. 1, p. 294, 1909.
- hyperboreus** Möschl., Wien. ent. Mon. 6, p. 129, 1862. — Stett. Ent. Z. 31, p. 251, 1870; 35, p. 158, 1874. — Neumoeg. & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc., 2, p. 168, 1894. — Dyar, Canad. Ent. 28, p. 175, 1896. — Holland, Moth Book p. 444, t. 41, f. 15 (♂), 1905. Labrador,  
Colorado,  
Californien
- pulcher** Grote, Proc. Ent. Soc. Phil. 3, p. 522, t. 5, f. 3, 1864.
- Mc. Glashani** H. Edw., Ent. Amer. 2, p. 14, 1886.
- var. Matthewi** H. Edw., Proc. Calif. Acad. 5, p. 265, 1874. Californien
- var. confusus** H. Edw., Papil. 4, p. 122, 1884.
- roseicaput** Neumoeg. & Dyar, Canad. Ent. 25, p. 125, 1893. Alaska  
Brit. Colum-  
bien
- keniae** Holl. Entom. 25, Supp. p. 94, 1892. — P. U. S. Mus. 18, p. 252, t. 7, f. 6, 1896. Kenia  
Ostafrika,
- Lemberti** Dyar, Ent. News, Phil. 5, p. 25, 1894. — Neumoeg. & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2, p. 168, 1894. — Holl., Moth Book p. 444, t. 41, f. 16 (♂), 1905. Californien]
- lupulinus** L., Linné, Syst. Nat., ed. X p. 508, 1758. — Faun. Suec. ed. 2 p. 306, 1761. — Clerck, Icon. Ins. t. 9, f. 4, 1764. — Engr., Pap. d'Eur. 5, p. 84, t. 193, f. 252, a—d, 1779—83. — Fabr., Spec. Ins. 2, p. 207, 1781. — Esp., Schmett. 4, p. 27, t. 81, Noct. 2, f. 1—4 (*lupulina*). — Fabr., Mant. Ins. 2, p. 134, 1787. — Brahm, Ins. Kal. p. 476, 1790. — Borkh., Naturg. Eur. Schmett. 3, p. 151, 1790. — Fabr., Ent. Syst. 3, (2), p. 6, 1792. — Schrank, Faun. boic. 2 (1. Abt.), p. 304, 1798. — Haw., Lep. Brit. p. 143, 1803—28. — Ochsenh., Schmett. Eur. 3, p. 114, 1810. — Godart, Hist. Nat. Léop. France, 4, p. 38, t. 1, f. 5, 6, 1824. — Steph., Ill. Brit. Ent., Haust. 2, p. 5, 1829. — Meigen, Syst. Besch. Eur. Schmett. 3, p. 57, t. 89, f. 5, 1829. — Frr., Beitr. Schmett. 2, p. 45, t. 122, 1834. — Westw. & Humph., Brit. Moths. 1, p. 45, t. 8, f. 3—5, 1843. — Walker, Cat. Lep. Het. Br. M. 7, p. 1553, 1856. — Heinem., Schmett. Deutschl. u. Schweiz p. 174, 1859. — Herr.-Schäff., Syst. Bearb. Schmett. Eur. 2, p. 7, 1845. — Snellen, Vlind. v. Nederl. p. 118, 1867. — Wallengr., Scand. Het. Fjaril. p. 15, 1869. — Catillon, Bull. Scient. Dép. Nord p. 44, 1879. — Barr., Brit. Lep. 2, t. 62, f. 2, 1893. — Berge-Reb., Schmetterl. p. 475, t. 52, f. 20 b (♂), c (♀), 1910.
- angulum** Haw., Lep. Brit. p. 142, 1809.
- cora** Schrank, Fauna boica 2, p. 304, 1801.

- flina* Hbn., Eur. Schmett. Bomb. f. 210, 211, 1804.  
*fuscus* Haw., Lep. Brit. p. 141, 1809.  
*nebulosus* Haw., l. c. p. 143.  
*obliquus* F., Ent. Syst. 3, p. 6, 1794. — Coqueb.,  
 Illustr. Icon. Ins. 1, t. 7, f. 6, 1779. —  
*serraticornis* Gmel., Syst. Nat. 1, p. 2678, 1788.  
 var. *dacicus* Caradja, Soc. Ent. 8, p. 44, 1893. —  
 Deutsche Ent. Z. Iris, 8, p. 84, 1895. — Berge-  
 Rebel l. c.  
 Biologie: Schwarz, Raupen-Kal. 2, p. 125, 1791.  
 — Newm., Trans. Ent. Soc. Lond. 5 (3. Ser.), p. IX  
 (Proc.), 1865—67. — Entomologist 5, p. 460,  
 1870—71. — Goossens, Ann. Soc. Ent. France  
 5 (5. Ser.), p. CCXIII (Bull.), 1875. — Raspail,  
 Mém. sur l. prem. états de l'Hépial. louverette,  
 Paris, 1875, mit 1 Taf. — Mabilie, Ann. Soc.  
 Ent. France 5 (5. Ser.), p. CCXIII (Bull.), 1875.  
 — Noël, Bull. Soc. Rouen 28, p. 59, 1893. —  
 Theob., Entomologist p. 194, 1896. — Entomolo-  
 gist p. 162, 1897. — Hofm., Raup. Gr.-Schmett.  
 Eur. p. 48, t. 14, f. 7, 1893. — Berge-Rebel,  
 Schmetterl. p. 475, t. 52, f. 20 a, 1910.  
*macilentus* Ev., Bull. Mosc. 2, p. 626, 1851.  
 var. *Gerda* Stdgr., Deutsche Ent. Z. Iris 10, p. 328,  
 1897.  
*Mlokossevitshi* Rom., Mém. Lép. 1, p. 91, t. 4, f. 10,  
 1884.  
*montanus* Stretch, Zyg. Bomb. N.-Am. p. 105, t. 4, f. 7,  
 1872. — Neumoeg. & Dyar, Journ. N. Y. Ent.  
 Soc. 2, p. 170, 1894.  
*anceps* H. Edw., Papil. 1, p. 36, 1881.  
*Baroni* Behr., Canad. Entom. 8, p. 175, 1876.  
*desolatus* Streck., Lep. p. 107, 1875.  
*rectus* H. Edw., Papil. 1, p. 36, 1881.  
*mustelinus* Pack., Proc. Ent. Soc. Phil. 3, p. 393, 1864. —  
 Neumoeg. & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2,  
 p. 168, 1894.  
*labradorensis* Pack., Proc. Ent. Soc. Phil. 3,  
 p. 394, 1864. — Möschl., Stett. Ent. Z. 31, p. 251,  
 1870 (?).  
 Biologie: Pack., N. Y. Ent. Soc. 3, p. 70, 1895.  
*nebulosus* Alph., Rom. Mém. Lép. 5, p. 85, 1889.  
*luteus* Gr.-Grsch., Hor. Soc. Ent. Ross. 25, p. 46,  
 1891.  
*varians* Stdgr., Deutsche Ent. Z. Iris 8, p. 302, t. 5,  
 f. 12, 1895 (♂). — ib. 9, p. 400, 1896.  
*nubifer* Led., Verh. zool. bot. Ges. Wien 3, p. 362, t. 2, f. 1,  
 1853.  
*ombroloma* Low., Trans. R. Soc. S.-Austr. 26, p. 212,  
 1902.  
*pallens* Blanch., Gay, Faun. Chil. 8, p. 69, t. 4, f. 5,  
 1852.  
*paropus* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 508, 1890.  
*pharus* Druce, Biol. Centr. Am., Lep. Het. 1, p. 232, t. 24,  
 f. 12, 1887.  
*pretiosus* Herr.-Schäff., Aussereurop. Schmett. 1, p. 505,  
 1856.  
*proposus* Druce, Ann. Nat. Hist. 7, p. 436, 1901.

Rumänien,  
 Dalmatien,  
 Kaukasus

Sibirien,  
 Mongolei  
 Daurien

Armenien

Californien,  
 Nevada

Nordatlan-  
 tische  
 Staaten

Thibet,  
 China

Altai

Südaustralien

Chili

Sarayacu  
 Costa-Rica,  
 Guatemala  
 Brasilien

Columbien

- *pyrenaicus* Donz., Ann. Soc. Ent. France 7, p. 429, t. 12, f. 1, 2, 1838. — Dup., Hist. Nat. Léop., Suppl. 4, p. 214, t. 68, f. 3 a, b, 1842. — Herr.-Schäff., Syst. Bearb. Eur. Schmett. 2, p. 7, Kupf. 2, t. 1, Hep., f. 1, 1845. — Bell. d. Chavign., Ann. Soc. Ent. France 8, (Ser. 4.), p. CVI (Bull.), 1868. — Oberth., Etud. d'Ent. 7, p. 12, t. 1, f. 14, 1883. — Rondou, Bull. Soc. Ramond, 3, p. 37, 1909.
- pyrenaicus* Herr.-Schäff., Schmett. 2, p. 7, Hep. f. 1, 8, 1846.
- var. *alticola* Oberth., Ann. Soc. Ent. France 1, (6), p. 527, 1881. — Etud. d'Ent. 7, p. 11, t. 1, f. 13, 1883.
- var. *castillanus* Oberth. l. c. p. 13, t. 1, f. 15, 1883. Biologie: Xamheu, Naturaliste p. 14, 1905.
- remotus* Pfitzner, Deutsche Ent. Z. Iris 18, p. 276, 1905—06.
- *rosatus* Pagenst., Jahrb. Nass. Ver. 41, p. 127, 1888.
- sequoiolus* Behrens, Can. Ent. 8, p. 174, 1876. — Neu-moeg. & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2, p. 168, 1894.
- mendocinulus* Behr., Can. Ent. 8, p. 174, 1876. Biologie: Williams, Ent. News. Phila. 16, p. 119 u. 283, 1905.
- Staudingeri* Wagner, nom. nov.
- antarcticus* Staud., Hamb. Magh. Sammlr. 4, p. 117, 1899 (nec *antarcticus* Wallengr.).
- *sylvinus* L., Linné, Faun. Suec. p. 306, 1761. — Esp., Schmett. 4, p. 32, t. 82, f. 2—4, 1786. — Harr., Exp. of engl. Ins. t. 4, f. f (♂), t. 13, f. 6 (♀), 1778. — Engram., Pap. d'Eur. 5, p. 78, t. 192, f. 249, a—g, 1779—83. — Brahm, Ins. Kal. p. 479, 1790. — Borkh., Naturg. Eur. Schmett. 3, p. 153, 1790. — Ochsenh., Schmett. Eur. 3, p. 109, 1810. — Godart, Hist. Nat. Léop. France 4, p. 43, t. 2, f. 1—5, 1824. — Steph., Ill. Brit. Ent. Haust., 2, p. 7, 1829. — Curtis, Brit. Ent. 4, t. 185, 1826. — Meigen, Syst. Besch. Eur. Schmett. 3, p. 56, t. 89, f. 4 a, b, 1829. — Herr.-Schäff., Syst. Bearb. Eur. Schmett. 2, p. 7, 1845. — Assmuss, Wien. Ent. Mon. 1, p. 137, 1857. — Walker, Cat. Lep. Het. Br. M. 7, p. 1554, 1856. — Heinemann, Schmett. Deutschl. & Schweiz, p. 175, 1859. — Snellen, Vlind. v. Neederl. p. 117, 1867. — Wallengr., Scand. Heteroc. Fjaril. p. 18, 1869 (*Alphus*). — Barr., Brit. Lep. 2, t. 64, f. 1, 1893. — Berge-Rebel, Schmetterl. p. 474, t. 52, f. 17 (♂), 1910.
- angulatum* F., Spec. Ins. 2, p. 506, 1781.
- angulum* Vill., Linn. Ent. 2, p. 193, 1789.
- cruz* F., Mant. Ins. 2, p. 135, 1787. — Rossi, Faun. Etr. Mant. 2, p. 21, 1794.
- fauna* Schrk., Fauna Boica, 2, p. 305, 1800.
- flina* Esp., Schmett. 4, p. 35, t. 82, f. 5, 1786.
- hamma* Hbn., Eur. Schmett. 4, Bomb. f. 207 u. 252, 1804.
- lupulina* Hbn., l. c. f. 205—06, 1804. — Haw., Lep. Brit., p. 140, 1803—28.
- Ostpyrenäen
- Cauterets
- Castilien
- Südamerika (Peru)
- Amboina Californien
- Tierra del Fuego



- ? var., Hormuzaki, Ent. Nachr. 20, p. 6, 1894.  
 var. *laetus* Stdgr. Stett. Ent. Z. 28, p. 177, 1877. Armenien  
 Rom., Hor. Soc. Ent. Ross., 14, p. 489, t. 3, f. 1,  
 1878. — Rom., Mém. Léop. 1, p. 90, t. 5, f. 3 u. 4,  
 1885. — Boh., Wien. Ent. Z. 5, p. 124, 1886.  
*pulchellus* Heyne, Soc. Ent. 14, p. 98, 1900.  
 ab. *pallidus* Horm., Ent. Nachr. 20, p. 7, 1894.  
 — Berge-Rebel, Schmetterl. p. 475, 1910. —  
 ab. *poecilus* Horm. l. c. — Berge-Rebel, l. c.  
 Biologie: Snellen, Tijdschr. Ent. Ned. Ver. 1,  
 p. 98, 1857. — Buckler, Entom. Monthl. Mag. 3,  
 p. 136, 1866—67. — Purday, Entomologist 8,  
 p. 225, 1875. — Hofm., Raupen Gr.-Schmett.  
 Eur., p. 48, t. 14, f. 6, 1893. — Barret l. c. t. 268,  
 f. 4, 1893. — Berge-Rebel, Schmetterl. p. 475,  
 1910.  
*tegulatus* Pagenst., Jahrb. Nass. Ver. 41, p. 127, 1888. Amboina  
*thermistis* Lower, Trans. Roy. Soc. S.-Austr. 18, p. 77, Queensland  
 1894.  
*umbrinus* Moore, Descr. Ind. Lep. Atk. 1, p. 88, 1879. — Darjiling  
*uralensis* Gr.-Grsch., Ann. Mus. St.-Petersbg. 4, p. 469, Ural  
 1899.  
*variabilis* Brem., Bull. Acad. St.-Petersbg. 3, p. 478, 1861. Amur,  
 Lep. Ost-Sibir. p. 41, t. 3, f. 17, 1864. Ussuri  
*Varius* Stdgr., Rom. Mém. Léop. 3, p. 194, t. 11, f. 6, 1887. Askold  
 48

### Sthenopsis Pack.

- Packard, Proc. Ent. Soc. Phil. 3, p. 390, 1864. — Neumoeg. & Dyar, Journ.  
 N. Y. Ent. Soc. 2, p. 166, 1884. — Holland, Moth.-Book, p. 443, 1905.  
*argenteomaculatus* Harr., Rept. Ins. Mass. p. 295, 1841. — Nordamerika  
 Kell., Ins. Life p. 250, 1889. — Neumoeg. & Dyar,  
 Journ. N. Y. Ent. Soc. 2, p. 166, 1894. — Heath,  
 Canad. Ent. 28, p. 215, 1896. — Beutenmüller,  
 Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 10, p. 447, t. 20,  
 f. 3, 1898. — Holl. Moth Book, p. 443, t. 41,  
 f. 14 (♂), 1905.  
*alni* Kell. l. c.  
*argentata* Pack., Proc. Ent. Soc. Phil. 3, p. 392,  
 1864.  
 var. *los* Streckker, Proc. Acad. Nat. Soc. Phil.  
 p. 282, 1893.  
 var. *perdita* Dyar, Canad. Ent. 25, p. 327, 1893.  
 var. *purpurascens* Pack., Bost. Journ. Nat. Hist.  
 7, p. 598, 1863. — Proc. Ent. Soc. Phil. 3, p. 392,  
 1864. White  
 Mount  
*auratus* Grote, Can. Ent. 10, p. 18, 1878. — Neumoeg. & N.-York  
 Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2, p. 167, 1894. —  
 Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 10,  
 p. 448, 1898.  
*quadriguttatus* Grote, Proc. Ent. Soc. Phil. 3, p. 73, t. 1,  
 f. 6, 1864. — Streck., Proc. Acad. Nat. Soc.  
 Phil. p. 283, 1893 — Neumoeg. & Dyar, Journ.  
 N. Y. Ent. Soc. 2, p. 167, 1894. — Holl., Moth  
 Book, p. 443, t. 41, f. 13 (♂), 1905. Nordamerika  
*semiauratus* Neum. & Dyar, Canad. Ent. 25,  
 p. 124, 1893. — Dyar, l. c. p. 327, 1893.

**thule** Strecker, Lep. Rhop. Het. p. 105, t. 12, f. 6, 1875. — Montreal  
Neumoeg. & Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 2,  
p. 167, 1894.

Biologie: Lyman, Canad. Ent. 21, p. 297, 1893. —  
Swaine, Canad. Ent. 41, p. 337, t. 10, 1909.

4

### Charagia Walk.

Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, 1569, 1856. — Scott, Trans. Ent. Soc.  
N.-S.-Wales 2, p. 25, 1873. — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep., Het. 1,  
p. 288, 1892.

Syn.: *Phloiopsyche* Scott, Austr. Lep. 2, t. 11, 1890.

*Hepialus* Meyrick, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales, 4, (2), p. 1127, 1890.

**argyrographa** Feld., Reise d. Novara, Lep. 4, t. 81, f. 2, Australien  
1874. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2),  
p. 1132, 1890. — Swinhoe, Cat. East. & Austr.  
Lep. Het. 1, p. 288, 1892.

**Blackburni** Lower, Trans. R. Soc. S.-Austr. 15, p. 5, 1892.

— **daphnandri** Dodd, Entomologist p. 73, 1902.

**dulcis** Swinhoe, East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 288, 1892.

**eugyna** Rothsch. & Jord., Deutsche Ent. Z. p. 198, 1907.

**eximius** Scott, Trans. Ent. Soc. N.-S.-Wales 2, p. 33,  
1873. — Austral. Lep. 2, p. 8, 1890. — Meyr.,  
Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 1132, 1890.  
— Frogatt, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 9, (2),  
p. 382, 1894.

**Jordani** Pfitzner, Deutsche Ent. Z. Iris, 22 p. 138, 1909.

**Lamberti** Walk., Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1571, 1856. —  
Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep., Het. 1,  
p. 288, 1892.

**lignivora** Lewin, Prodr. Ent. 17, pl. 16, 1805. — Boisd.,  
Voy. de l'Astrolabe 1, Lep. p. 234, 1832. — Dunc.,  
Nat. Libr. Exot. Moths p. 107, t. 8, f. 1—3,  
1841. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2),  
p. 1129, 1890. — Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7,  
p. 1570, 1856. — Scott, Trans. Ent. Soc. N.-S.-  
Wales 2, p. 29, 1869. — Swinhoe, Cat. East. &  
Austr. Lep. Het. 1, p. 288, 1892.

**Lewini** Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1570,  
1856. — Scott, Trans. Ent. Soc. N.-S.-Wales 2,  
p. 30, 1869.

**marginatus** Rothsch., Nov. Zool. 3, p. 326, 1896. — Nov.  
Zool. 5, p. 219, 1898.

— **mirabilis** Rothsch., Ann. Nat. Hist. 13, (6), p. 440, 1894.

**pomalis** Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 288,  
t. 8, f. 3, 1892.

— **Ramsayi** Scott, Trans. Ent. Soc. N.-S.-Wales 2, p. 32,  
1873. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4,  
(2), p. 1131, 1890.

— **Scotti** Scott, Trans. Ent. Soc. N.-S.-Wales 2, p. 34, 1873.  
— Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2),  
p. 1131, 1890.

**scriptus** Scott, Trans. Ent. Soc. N.-S.-Wales 2, p. 33,  
1873. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2),  
p. 1132, 1890.

Montreal

Australien

Südaustral.

Australien

Swan-River

Neuguinea

Westaustral.

Westaustral.

Neuholland

Queensland

Trobriand-  
Insel

Queensland

Queensland

N.-S.-Wales

Richmond-  
River

Westaustral.



- sordida* Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 12, p. 478, 1905. Neuguinea  
*splendens* Scott, Austr. Lep. p. 6, t. 2, 1864. — Meyr., Sydney  
 Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 1130,  
 1890. — Frogatt, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales  
 9, (2), p. 382, 1894.
- virescens* Duple, Dieffenb. Trad. New-Zeal. 1, p. 284, Neuseeland  
 1843. — Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1569,  
 1856. — Scott, Trans. Ent. Soc. N.-S.-Wales 2,  
 p. 29, 1873. — Butl., Voy. Ereb. & Terr. 2,  
 Ins. p. 30, t. 9, f. 10, 1874. — Proc. Zool. Soc.  
 Lond. p. 380, 1877. — Hoffm., Stett. Ent. Z. 46,  
 p. 313, 1885. — Meyr., Trans. N.-Zeal. Inst. 22,  
 p. 270, 1890. — Swinhoe, Cat. East. & Austr.  
 Lep. Het. 1, p. 288, 1892. — Huds., N.-Zeal.  
 Moths & Butterfl. Lond. p. 129, t. 13, f. 16, f. 17  
 (Raupe), t. 3, f. 23 (Puppe), 1898. — Butl., Cat.  
 Lep. N.-Zeal. p. 4, t. 2, f. 10, 1874.
- Fischeri* Feld., Reise d. Novara, Lep. 4, t. 80, f. 1,  
 1874. — Hudson, N.-Zeal. Moths & Butterfl.  
 p. 129, 1898.
- ab. *Hectori* Butl., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 380, Neuseeland  
 1877. — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1,  
 p. 289, 1892. — Huds., N.-Zeal. Moths & Butterfl.  
 p. 129, 1898.
- Biologie: Gossett, Trans. N.-Zeal. Inst. 11,  
 p. 347, 1879. — Howes & Smith, Entomologist  
 31, p. 128, 1898. — Quail, Trans. Ent. Soc. Lond.  
 p. 419, 1900. — Proc. Soc. Queensl. 15, p. 89,  
 t. 1—8, 1900. — Entomologist 33, p. 8, 1900. —  
 Trans. New-Zeal. Inst. 35, p. 249, 1903. —  
 Philpott, Entomologist 39, p. 175, 1906.
- rubroviridans* White, Taylor, Te Ika i Maui t. 1, f. 1,  
 1855 (♀). — Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7,  
 p. 1570, 1856. — Swinhoe, Cat. East. & Austr.  
 Lep. Het. 1, p. 288, 1892.

19

**Dalaca** Walk.

Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, 1559, 1856.

- assa* Druce, Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1, p. 232, t. 24, Guatemala  
 f. 10, 1887.
- basirubra* Schaus, N. Y. Ent. Soc. 9, p. 76, 1901. Peru
- cretata* Distant, Ann. Nat. Hist. 20, p. 211, 1897. Transvaal
- exclamans* Herr.-Schäff., Aussereurop. Schmett. 1, t. 31, Brasilien  
 f. 145, 1855 (*Aepytus* Herr.-Sch.).
- exul* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, t. 10, f. 43, Afrika  
 1855. — Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1560,  
 1856.
- libratus* Walker, l. c. p. 1561, 1856.
- fusca* Mab., Bull. Soc. Philom. 9, (7), p. 56, 1885. — Miss. Chili  
 Sci. Cap. Horn, Zool 6, Lep. p. 8, t. 50, f. 6, 1888.
- hemileuca* Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 27, 1882. Chili
- ibex* Wallengr., Wien. ent. Mon. 4, p. 43, 1860. — Vct. Caffernland  
 Akad. Handl. 5, (2), p. 90, 1865. — Öfers. Vet.  
 Akad. Förh. 32, p. 95, 1875.

*infusca* Hamp. Sachy

Afriq. SE

- lucicola* Maass, Stübel, Reis. S.-Amer. Lep. p. 49, n. 6, p. 137, n. 81, t. 4, f. 16, 1890. Ecuador  
*marmorata* Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 26, 1882. Chili  
*monticola* Maass, Stübel, Reis. S.-Amer. Lep. p. 29, n. 5, p. 136, n. 80, t. 4, f. 14, 1890. Ecuador  
*mummea* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 330, 1892. Brasilien  
*nomaqua* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1560, 1856. Südafrika  
*oreas* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 330, 1892. Brasilien  
*prytanes* Schaus, l. c. p. 329, 1892. "  
*serta* Schaus, l. c. p. 236, 1894. — Biol. Centr. Amer. Mexico  
Lep. Het. 2, t. 89, f. 2, 1898.  
*Sladeni* Hamps., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 260, 1903. Matto Grosso  
*subfervens* Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 25, 1882. Chili  
*terea* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 330, 1892. — Biol. Mexico  
Centr. Amer. Lep. Het. 2, t. 89, f. 3, 1898.  
*tesselloides* Schaus, N. Y. Ent. Soc. 9, p. 76, 1901. Paraguay  
*venosa* Blanch., Gay, Faun. Chil. 7, p. 70, t. 4, f. 6, 1852. Chili  
— Berg., Ann. Soc. Argent. 13, p. 219, 1882.  
*nigricornis* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1560, 1856.  
*violacea* Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 26, 1882. Chili  
22

### Oncopera Walk.

- Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1558, 1856. — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 287, 1892.  
Syn.: *Oncoptera* Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 1124, 1890.  
— *intricata* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1559, 1856. Van Diemens  
— Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), Land,  
p. 1124, 1890. — Swinhoe, Cat. East. & Austr. New-  
Lep. Het. 1, p. 287, 1892. Holland,  
Swan-  
River

1

### Philaenia Kirby.

- Kirby, Cat. Lep. Het. p. 885, 1892.  
Syn.: *Pharmacis* Möschl., Verh. zool. bot. Ges. Wien 27, p. 670, 1877;  
*lagopus* Möschl., l. c. p. 670, t. 9, f. 34. Surinam  
1

### Trictena Meyr.

- Meyrik, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wal., 4, (2. Ser.) p. 1135, 1890.  
*aphengès* Turner, Trans. R. Soc. S.-Austr. 28, p. 247, N.-S.-Wales  
1904.  
*diversata* Lucas, Proc. Soc. Queensl. 13, p. 62, 1898. Australien  
— *labyrinthicus* Don., Epit. Ins. New Holl. t. 38, f. 1, 1805. Australien  
— Boisdu., Voy. de l'Astrol. 1, Lep. p. 236, 1832.  
— Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1577, 1856.  
— Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 1135, 1890 (*Trictena*). — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 289, 1892.

- argenteus* Don., Epit. Ins. New-Holl. t. 38, f. 2, 1805 (*Cossus*). — Boisd., Voy. de l'Astrol. 1, Lep. p. 237, 1832.  
*argentatus* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, t. 41, f. 47, 48, 1853 (*Epiolus*).  
*atripalpus* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1577, 1856.  
*hydrographus* Feld., Reise d. Novara, Lep. 4, t. 80, f. 3, 1874. — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 289, 1892. Adelaide, Swan-River  
*magnifica* Luc., Proc. Soc. Queensl. 13, p. 61, 1898. Australien  
5

### Pielus Walk.

- Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1576, 1856. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 1133, 1890. — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 289, 1892.  
*albofasciatus* Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 289, 1892. Swan-River  
*hyalinatus* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, f. 50, 1853. — Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1576, 1856. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 1134, 1890. N.-Seeland Tasmanien  
*imperialis* Oll., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 2, (2), p. 1015, t. 39, 1888. N.-S.-Wales  
*Swainsoni* Scott, Austral. Lep. 2, p. 11, t. 4, 1864. — Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 35, p. 1951, 1866. — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 290, 1892. Queensland  
*tasmaniae* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1577, 1856. — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 289, 1892.  
*ingens* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 32, p. 596, 1865. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 1134, 1890. — Butler, Cat. Lep. N.-Zeal. p. 5, 1874. — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 290, 1892. Australien  
*erythrinus* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 32, p. 599, 1865.  
3

### Leto Hbn.

- Hübner, Verz. bek. Schmett. p. 197, 1822. — Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1571, 1856.  
*Venus* Stoll, Papilio Exot. 3, t. 286, C, D, 1780. Südafrika  
*vitiensis* Rothsch., Nov. Zool. 2, p. 482, 1895. Fidjiinseln  
2

### Porina Walk.

- Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1572, 1856; 32, p. 597, 1865. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wal. 4, (2), p. 1119, 1890. — Trans. N.-Zeal. Inst.

- 22, p. 206, 1890. — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 287, 1892.  
— Hudson, N.-Zeal. Moths & Butterfl. 1898. — Butler, Catal. Lep. N.-Zeal.  
p. 5, 1874.
- annulata* Hamilt., Trans. N.-Zeal. Inst. 41, p. 48, 1909. Queenstown  
*antipoda* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, t. 10, N.-Seeland  
f. 44, 1855 (*Hepialus*).
- determinata* Walker, Cat. Lep. Het. Br. M. 7, p. 1563, Südaustralien  
1856. (*Elhamma*). — Meyr., Proc. Linn. Soc.  
N.-S.-Wal. 4, (2. Ser.), p. 1122, 1890. — Swinhoe,  
Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 287, 1892.
- dirempta* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 32, p. 597, 1865. Südaustralien  
— Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2),  
p. 1121, 1890. — Swinhoe, Cat. East. & Austr.  
Lep. Het. 1, p. 287, 1892.
- Kershawi* Lucas, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 6, (2), Australien  
p. 282, 1892.
- minos* Hudson, Trans. N.-Zeal. Inst. 37, p. 357, t. 22, N.-Seeland  
f. 5, 1905.
- salmonacea* Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 12, p. 578, Neuguinea  
1905.
- senex* Huds., Trans. N.-Zeal. Inst. 40, p. 104, 1908. N.-Seeland
- signata* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1563, 1856. N.-Seeland  
(*Elhamma*), Butler, Voy. Ereb. & Terror, 2 p. 31,  
t. 9, f. 8, 1874. — Meyr., Trans. N.-Zeal. Inst. 22,  
p. 210, 1890. — Swinhoe, Cat. East. & Austr.  
Lep. Het. 1, p. 287, 1892. — Huds., N.-Zeal.  
Moths & Butterfl. Lond. p. 134, t. 13, f. 15,  
1898. — Butl., Cat. Lep. N.-Zeal. p. 5, t. 2,  
f. 8, 1874.
- novaezealandiae* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7,  
p. 1573, 1856.
- variolaris* Guér., Ent. M. Mag. 5, p. 1, 1868.  
(*Pielus*).
- Biologie: Huds., N.-Zeal. Moths & Butterfl.  
p. 134, t. 3, f. 6, 1898.
- vexata* Walker, Cat. Lep. Het. Br. M. 32, p. 597, 1865. —  
Butl., Cat. Lep. N.-Zeal. p. 5, 1874.

10

**Perissectis** Meyr.

- Meyrik, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 1119, 1890. — Swinhoe, Cat.  
East & Austr. Lep. Het. 1, p. 290, 1892.
- Elhamma* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1561, 1856. — Swinhoe,  
Cat. East & Austr. Lep. Het. 1, p. 287, 1892.
- australasiae* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1558, Sydney,  
1856. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, Tasmania  
(2), p. 1119, 1890. — Swinhoe, Cat. East. & Austr.  
Lep. Het. 1, p. 290, 1892.
- inconclusa* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, Sydney  
p. 1562, 1856. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-  
Wales 4, (2), p. 1119, 1890 (*Perissectis*). — Swin-  
hoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 287,  
1892.
- invarius* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 32, p. 599,  
1865.

1



**Hectomanes** Meyr.

[Meyrik, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2. Ser.), p. 1125, 1890.

*Fraus* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1564, 1856; 32 p. 595, 1865.

— Swinh. Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 287, 1892. — (Nom. praeocc.)

*crocea* Lucas, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 233, 1890. Australien

*fusca* Lucas, l. c.

*nanus* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, t. 10, f. 46, 1855. Patria?

*noserodes* Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 1126, 1890. Sydney

*polyspila* Meyr. l. c. p. 1127, 1890. Victoria

*pteromela* Lower, Trans. R. Soc. S.-Austr. 15, p. 5, 1891. Südastralien

*simulans* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1564, 1856. — Tasmanien,  
Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 1126, Van Die-  
1890. — Swinhoe, Cat. East. & Austral. Lep. Het. mens Land  
1, p. 287, 1892.

*bilineata* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 32, p. 595, 1865. Adelaide

7

**Phassus** Walk.

Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1566, 1856. — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 290, 1892. — Hamps., Moths of India 1, p. 317, 1892.

*Aboë* Moore, Cat. Lep. Mus. E. J. C. 2, p. 437, 1859. — Darjiling

Butl., Ill. Lep. Het. B. M. 6, (2), p. 30, t. 109, f. 1, 1886. — Hamps., Moths of India, 1, p. 318, 1892.

*salsettensis* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 412, t. 34, f. 5, 1879. — Hamps., Moths of India 1, p. 318, 1892.

*absyrtus* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 330, 1892. Brasilien

*agrionides* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1567, 1856.

*albofasciatus* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 413, t. 34, Nilgiri Hills

f. 8, 1879. — Hampson, Ill. Typ. Lep. Het. B. M. 8, (2), p. 288, 1891. — Swinhoe, Cat. East. & Austr.

Lep. Het. 1, p. 291, 1892. — Hampson, Moths of India 1, p. 321, 1892. —

*argentiferus* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1566, 1856. Mexico

— Hamps., Ill. Typ. Lep. Het. B. M. 8, (2), p. 67, 1891.

*auratus* Hampson, Moths of India 1, p. 311, 1892. Indien

*Basirei* Schaus, Entom. Amer. 6, p. 46, 1890. Mexico

*camphorae* Sasaki, Tokyo Nip. Konch. Kw. Ho. 2, p. 81, 1908. Japan

*Championi* Druce, Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1, p. 233, t. 24, f. 11, 1887. Guatemala

*costaricensis* Druce l. c. p. 234, t. 24, f. 4, 1887. Costa-Rica

*damor* Moore, Cat. Lep. E. J. C. 2, p. 437, 1859. — Bulter, Darjiling

Ill. Typ. Lep. Het. B. M. 6, p. 31, t. 109, f. 3, 1886.

(*Phassus*). — Swinhoe Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 291, 1892. — Hamps., Moths of India

1, p. 319, 1892.

*similis* Feld., Reise d. Novara, Lep. 4, t. 81, f. 3, Himalaya

1874 (*Endoclyta*). — Hamps. Moths of India 1, p. 318, 1892.

- eldorado** Pfitzner, Deutsche Ent. Z. Iris 18, p. 276, 1905—06. Südamerika
- excreseens** Butl., Ann. Nat. Hist. 20, (4), p. 482, 1877. — Japan, Amur  
 Ill. Typ. Lep. Het. B. M. 2, p. 20, t. 27, f. 7, 1878.  
 — Leech, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 645, 1888. —  
 Stdgr., Rom. Mém. Lép. 6, p. 289, 1892.
- aemulus** Butl., Ann. Nat. Hist. 20, (4), p. 482, 1877.  
 — Ill. Typ. Lep. Het. B. M. 2, p. 20, t. 27, f. 8, 1878.
- giganteus** Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, f. 45, 1853. Südamerika
- Hayeki** Foetterle, Rev. Mus. Paulista 5, p. 649, t. 17, f. 1, 1903. Brasilien
- malabaricus** Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 412, 1879. — Malabar  
 Hamps., Moths of India 1, p. 321, 1892.
- marcius** Druce, Ann. Nat. Hist. 9, (6), p. 278, 1892. Mexico
- marginenotatus** Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 356, 1898. China
- metellus** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 509, t. 43, f. 2, 1890. Sarayaku
- momus** Druce, l. c. p. 508, t. 43, f. 3.
- n** — **signatus** Weymer, Deutsche Ent. Z. Iris 20, p. 37, 1907. Guatemala
- papuana** Oberth. Etud. d'Entom. 19, p. 31, t. 5 f. 21, 1894. Neu-Guinea  
 (*Tricladia*.)
- phalerus** Druce, Biol. Centr. Amer., Lep. Het. 1, p. 233, t. 24, f. 8, 1887. Mexico
- punctimargo** Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 291, (Octob.) 1892. — Hamps., Moths of India 1, p. 319, (27. Nov.) 1892. Sikkim
- purpureseens** Moore, Lep. Ceylon 2, p. 156, t. 143, f. 4, 1882. — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 291, 1892. — Hamps. Moths of India 1, p. 319, 1892. Ceylon
- Biologie: Green, Entomologist p. 290, 1898.
- regius** Stdgr., Deutsche Ent. Z. Iris 8, p. 301, t. 5, f. 11, 1895 (♀). Amdo
- rosulentus** Weymer, Deutsche Ent. Z. Iris 20, p. 35, 1907. Mexico
- Schamyli** Christ., Hor. Soc. Ent. Ross. 22, p. 309, 1888. — Caucasus  
 Roman., Mém. Lép. 5, p. 198, t. 10, f. 1, a, b, 1889.
- Biologie: Deegen & Schaposchnikoff, Zeitschr. wissensch. Zool. 78, p. 245, t. 14, 1904.
- sericeus** Swinhoe, Ann. Nat. Hist. 7, p. 469, 1901. Java
- signifer** Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1568, 1856. — Ostindien,  
 Butl., Ill. Typ. Lep. Het. B. M. 6, p. 30, t. 109, Ceylon,  
 f. 2, 1886. — Leech, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 646, Borneo  
 1888. — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 290, 1892. — Hamps., Moths of India 1, p. 320 1892.
- chalybeatus** Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 412, 1879. Darjiling
- Herzi** Fixs., Rom. Mém. Lép. 3, p. 335, t. 15, f. 3, 1887. Korea
- sinensis** Moore, Ann. Nat. Hist. 20, (4), p. 94, 1877. Shanghai
- undulifer** Walker, Char. Lep. Het. p. 102, 1869. Benares
- Suithi** Druce, Ann. Nat. Hist. 4, (6), p. 92, 1889. — Mexico  
 Centr. Amer. Lep. Het. 2, p. 451, t. 39, f. 5, 1898.



- tessellatus* Herr.-Schäff., Aussercuroop. Schmett. f. 147, 1854. — Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1568, 1856. Natal
- transversus* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1567, 1856. Brasilien
- triangularis* H. Edw., Ent. Amer. 1, p. 129, 1885. — Druce, Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 2, p. 451, t. 89, f. 1, 1898. Mexico
- Biologie: Schaus, Ent. Amer. 4, p. 65, 1888. — Barrett, Canad. Entom. 32, p. 235, 1900.
- trojesa* Schaus, Journ. N. Y. Ent. Soc. 9, p. 76, 1901. Mexico
- umbrifera* Feld., Reise d. Novara, Lep. 4, t. 80, f. 2, 1874. Brasilien  
(*Tricladia*).
- viridis* Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 291. Nilgiri Hills  
(Oct.) 1892. — Hamps. Moths of India 1, p. 321, (27. Nov.) 1892.

37

**Phassodes** Beth.-Bak.

Bethune-Baker, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 59, 1905.

- bimorpha* Beth.-Bak. l. c. p. 91, t. 9, f. 4, 1905. Fidji-Inseln
- Guthrei* Beth.-Bak. l. c. p. 90, t. 9, f. 3. " "
- nausori* Beth.-Bak. l. c. p. 91. " "
- odorevalvula* Beth.-Bak. l. c. p. 90, t. 9, f. 1 u. 2. " "
- rewaensis* Beth.-Bak. l. c. p. 91, t. 9, f. 5. " "
- ritensis* Beth.-Bak. l. c. p. 92, t. 9, f. 6. " "

6

**Hepialiscus** Hamps.

Hampson, Moths of India 1, p. 317, 1892.

- algeriensis* Joann., Bull. Soc. Ent. France p. 223, 1903. — Philippeville  
Oberth., Lépid. comp. 3, p. 411, t. 25, f. 131, 1909.
- ab. *Joannis* Luc., Ann. Soc. Ent. France 70, Algier  
p. 53, t. 5, f. 1, 1905.
- nepalensis* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1557, 1856. Nepal  
— Moore, Cat. Lep. Mus. E. J. C. 2, p. 438, 1859.  
— Proc., Zool. Soc. Lond. p. 686, 1867. — Hamps.  
Moths of India 1, p. 317, 1892.
- indicus* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1558, Indien  
1856. (Darjiling)
- marcidus* Butl., Ann. Nat. Hist. 6, (5), p. 69, 1880. —  
Ill. Lep. Het. B. M. 6, p. 29, t. 108, f. 4, 5, 1886.  
— Hamps., Moths of India 1, p. 317, 1892.
- pauperatus* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 32,  
p. 593, 1865. — Butl., Ill. Lep. Het. B. M. 6, p. 30,  
t. 108, f. 6, 7, 1886. — Hamps., Moths of India  
1, p. 317, 1892.

2

**Philanglaus** Butl.

Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 28, 1882.

- ornatus* Butl. l. c. Chili  
!

2\*

**Palpifer** Hamps.

Hampson, Moths of India 1, p. 316, 1892.

- minutus* Hamps., Moths of India 4, p. 174, 1896. Indien  
*pellicia* Swinhoe, Ann. Nat. Hist. 15, p. 152, 1905. Khasia Hills  
*sexnotatus* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 413, 1879. — Darjiling  
 Hamps., Moths of India 1, p. 317, 1892.  
*murinus* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 413, 1879. — Hamps., Moths of India 2, p. 317, 1893.  
*taprobanus* Moore, Lep. Ceyl. 3, p. 545, t. 212, Ceylon  
 f. 6, 1887, — Hamps., Moths of India 1, p. 317, 1892.  
*sordidus* Snellen, Tijdschr. f. Ent. 43, p. 30, 1900. Java  
*tavoyanus* Moore, Journ. As. Soc. Beng. 55, p. 98, 1886. — Tavoy  
 Hamps., Moths of India 1, p. 317, 1892.

5

**Gorgopis** Hbn.

Hübner, Verz. bek. Schmett., p. 198, 1822. — Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1565, 1856.

- Abbotti* Holl., Entomologist 25, Suppl. p. 94, 1892. — Ostafrika  
 Proc. U. St. Mus. 18, p. 253, t. 7, f. 9, 1896.  
*Bacotii* Quail, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 421, t. 5, f. 1, Südafrika  
 1900.  
*Butleri* Dew., Verh. Leop. Karol. Acad. 42, p. 64, t. 3, Cape  
 f. 25, 1881.  
 — *caffra* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1565, 1856. Südafrika  
*cervinus* Wallengr., Wien. Ent. Mon. 4, p. 43, 1860.  
 — Vet. Akad. Handl. 5, (2), p. 91, 1865.  
 — *libania* Stoll, Papil. Exot. 4, t. 356, F, 1782. — Walker, Südafrika  
 Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1565, 1856.  
*niphonica* Butl., Ann. Nat. Hist. 4, (5), p. 357, 1879. Japan  
*vilis* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 32, p. 596, 1865. Indien  
 — *Zelleri* Dew., Verh. Leop. Karol. Acad. 42, p. 64, t. 3, f. 22, Cape  
 1881.

8

**Zelotypia** Scott.

Scott, Trans. Ent. Soc. N.-S.-Wales 2, p. 37, 1869. — Swinhoe, Cat. East. &amp; Austr. Lep. Het. 1, p. 292, 1892.

- Stacyi* Scott, Trans. Ent. Soc. N.-S.-Wales 2, p. 38, 1869. N.-S.-Wales  
 — Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2),  
 p. 1133, 1890 (*Leto*). — Olliff, Proc. Linn. Soc.  
 N.-S.-Wales 2, (2), p. 467, 1888. — Swinhoe, Cat.  
 East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 292, 1892. — Fro-  
 gatt, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 9, (2), p. 379,  
 1894. — Skuse, Rec. Austr. Mus. 2, p. 91, t. 22,  
 1895.  
 var. *sinuosa* Olliff, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales New-Castle  
 2, (2), p. 459, 1888.

1

**Osrhoes** Druce.

Druce, Ann. Nat. Hist. 5, p. 514, 1900.

*coronata* Druce, l. c.

Columbien

1

**Oxycanus** Walk.

Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1573, 1856. — Swinhoe, Cat. East. &amp; Austr. Lep. Het. 1, p. 286, 1892.

*australis* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1574, 1856. — Meyrik, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 1121, 1890. — (*Porina*.) Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 286, 1892.Australien,  
Tasmanien*maculosus* Feld., Reise d. Novara, Lep. 4, t. 81, f. 1, 1874.*cervinata* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 32, p. 595, 1865.

Neu-Seeland

— Butl., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 381, 1877.

(*Porina*.) — Meyr., Trans. N.-Zeal. Inst. 22, p. 208, 1890 (*Porina*). — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 286, 1892 (*Oxycanus*). —

Huds., N. Zeal. Moths &amp; Butterfl., Lond. p. 133, t. 13, f. 12 u. 18, 1898. — Butl., Cat. Lep. N.-Zeal.

p. 5, 1874. —

*fuliginea* Butl., Cist. Ent. 2, p. 488, 1879. — Huds., N.-Zeal. Moths & Butterfl., Lond. p. 133, 1898.

Neuseeland

Biologie: Quail, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 411, 1900.

*charactifer* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 32, p. 594, 1865.

,,

— Meyr., Trans. N.-Zeal. Inst. 22, p. 208, 1890.

— Huds., New-Zeal. Moths &amp; Butterfl., Lond. p. 133, t. 13, f. 11, 1898. — Butl., Cat. Lep.

N.-Zeal. p. 5, 1874.

*impletus* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 32, p. 598,

1865. — Huds., N.-Zeal. Moths &amp; Butterfl., Lond. p. 129, 1898.

*despectus* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 32, p. 594, 1865.

Neuseeland

— Meyr., Trans. N.-Zeal. Inst. 22, p. 209, 1890.

— Huds., N.-Zeal. Moths &amp; Butterfl., Lond. p. 134, t. 13, f. 13, 1898. — Butl., Cat. Lep.

N.-Zeal. p. 5, 1874.

*dinodes* Meyr., Trans. N.-Zeal. Inst. 22, p. 206, 1890. —

Neuseeland

Huds., N.-Zeal. Moths &amp; Butterfl., Lond. p. 132, t. 13, f. 8, 1898.

*Enysii* Butl., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 381, t. 42, f. 7,

Neuseeland

1877. — Meyr., Trans. N.-Zeal. Inst. 22, p. 207

1890. — Huds., N.-Zeal. Moths &amp; Butterfl., Lond. p. 133, t. 13, f. 9, 10, 1898.

*fasciculatus* Walker, Char. Lep. Het. p. 68, 1869.

Australien

*fuscomaculatus* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1574,

Australien

1856. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4,

Tasmanien

(2), p. 1120, 1890. — (*Porina*.) — Swinhoe, Cat.

East. &amp; Austr. Lep. Het. 1, p. 286, 1892. — Lidget,

Transf. of Austr. Lep. p. 13, 1893.

*pardalinus* Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 32,

Südaustralien

p. 598, 1865.

*luteicornis* Berg., Ann. Soc. Argent. 13, p. 218, 1882.

Patagonien

- Mairi** Butl., Trans. N.-Zeal. Inst. 5, p. 279, 1873. — Meyr., Trans. N.-Zeal. Inst. 22, p. 207, 1890. — Huds. N.-Zeal. Moths & Butterfl., Lond. p. 132, 1898. — Butl., Cat. Lep. N.-Zeal. p. 5, 1874. Neuseeland
- niphadias** Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 1122, 1890. Südaustralien
- sordidus** Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 49, 1853. Australien?
- sphragidias** Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 1123, 1890. Tasmanien
- subvarius** Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1562, 1856. Tasmanien  
— Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 1123, 1890.
- rufescens** Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 7, p. 1575, 1856. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales 4, (2), p. 1122, 1890 (*Porina*). — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 286, 1892. Neuseeland
- umbraculata** Guér., Ent. M. Mag. 5, p. 1, 1868. — Meyr., Trans. New-Zeal. Inst. 22, p. 209, 1890. — Swinhoe, Cat. East. & Austr. Lep. Het. 1, p. 287 1892. — Huds., N.-Zeal. Moths & Butterfl., Lond. p. 134, t. 13, f. 14, 1898. — Butl., Cat. Lep. N.-Zeal. p. 5, 1874. Neuseeland
- Biologie: Quail, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 411—419, 1900.

15

**Casana** Walk.

Walker, Cat. Lep. Het. B. M. 32, p. 591, 1865.

- trichiloides** Walker, l. c. — Swinhoe, Cat. East & Austr. Lep. Het. 1, p. 287, t. 8, f. 10, 1892. Aru-Ins.

1

**Callipielus** Butl.

Butler, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 23, 1882.

- arenosus** Butl., l. c. p. 24, t. 1, f. 6, 1882. Valdivia

1

---

200

# Index.

## Genera.

*Aepytus* Herr.-Schäff., 4, 13  
*Alphus* Wallengr., 4

*Callipielus* Butl., 22  
*Casana* Walk., 22  
*Charagia* Walk., 12

*Dalaca* Walk., 13

*Elhamma* Walk., 16  
*Epiolus* Led., 3

*Fraus* Walk., 17

*Gazoryctra* Hbn., 3  
*Gorgopis* Hbn., 20  
*Hectomanes* Meyr., 17  
*Hepialiscus* Hamps., 19  
*Hepialus* F., 3  
*Hepialus* Meyr., 12  
*Hepiolus* Ill., 3

*Leto* Hbn., 15

*Oncopera* Walk., 14  
*Oncoptera* Meyr., 14  
*Osrhoes* Druce, 21  
*Oxycanus* Walk., 21

*Palpifer* Hamps., 20  
*Perissectis* Meyr., 16  
*Pharmacis* Hbn., 4  
*Pharmacis* Möschl., 14  
*Phassodes* Beth.-Bak., 19  
*Phassus* Walk., 17  
*Philaenia* Kirby, 14  
*Philanglaus* Butl., 19  
*Phloiopsyche* Scott, 12  
*Phymatopus* Wallengr., 4  
*Pielus* Walk., 15  
*Porina* Walk., 15

*Sthenopis* Pack., 11

*Trictena* Meyr., 14  
*Triodia* Hbn., 4  
*Zelotypia* Scott, 20.

## Species, Subspecies, Varietates.

*Abbottii* Holl., 20  
*Aboë* Moore, 17  
*absyrtus* Schaus, 17  
*aemulus* Butl., 18  
*agrionides* Walk., 17  
*albofasciatus* Moore (Phassus), 17  
*albofasciatus* Swinh. (Pielus), 15  
*algeriensis* Joann., 19  
*alni* Kell., 11  
*alticola* Oberth., 10  
*amasinus* Herr.-Schäff., 4  
*ammon* Wallengr., 4  
*anceps* Edw., 9  
*angulatum* F., 10

*angulum* Haw., 8  
*angulum* Vill., 10  
*annulata* Hamilt., 16  
*antarcticus* Wallengr., 4  
*antarcticus* Stdgr., 10  
*antipoda* Herr.-Schäff., 16  
*aphenges* Turn., 14  
*arcticus* Boh., 5  
*arenosus* Butl., 22  
*argentata* Pack., 11  
*argentatus* Herr.-Schäff., 15  
*argenteomaculatus* Harr., 11  
*argenticus* Don., 15  
*argentiferus* Walk., 17



argyrophaga Feld., 12  
 armoricanus Oberth., 4  
*askoldensis* Stdgr., 5  
 assa Druce, 13  
*atripalpus* Walk., 15  
 auratus Grote, 11  
 auratus Hamps., 17  
 aurifaber Feld., 4  
 australasiae Walk., 16  
 australis Walk., 21

Bacotii Quail, 20  
*Baroni* Behr., 9  
 Basirei Schaus, 17  
 basirubra Schaus, 13  
 Behrensi Stretch, 4  
*bilineata* Walk., 17  
 bimorpha Beth.-Bak., 19  
 Blackburni Low., 12  
 Butleri Dew., 20

caffra Walk., 20  
 californicus Boisd., 4  
 camphorae Sasaki, 17  
 carna Esp., 4  
*carnus* F., 4  
*castillanus* Oberth., 10  
 cervinata Walk., 21  
*cervinus* Wallengr., 20  
*chalybeatus* Moore, 18  
 Championi Druce, 17  
 characterifer Walk., 21  
*confusus* Edw., 8  
 cora Schrank, 8  
 coronata Druce, 21  
 costaricensis Druce, 17  
 cretata Dist., 13  
 crocea Luc., 17  
*cruz* F., 10  
 cyanochlora Low., 4

*dacicus* Caradj., 9  
 damor Moore, 17  
 daphnandrae Luc., 4  
 daphnandri Dodd, 12  
 Davidi Pouj., 4  
*decorata* Krul., 6  
*desolatus* Streck., 9  
 despectus Walk., 21  
 determinata Walk., 16  
 dimidiatus Berg., 4  
 dinodes Meyr., 21  
 dirempta Walk., 16  
 diversata Luc., 14  
 dulcis Swinh., 12

eldorado Pfitzn., 18  
 Enysii Butl., 21

epigramma Herr.-Schäff., 4  
*erythrinus* Walk., 15  
 eugyna Rothsch., 12  
 exclamans Herr.-Schäff., 13  
 excrescens Butl., 18  
 eximius Scott, 12  
 exul Herr.-Schäff., 13

fasciculatus Walk., 21  
*fauna* Schrank, 10  
*Fischeri* Feld., 13  
*flina* Hbn., 6  
*flina* Hbn., 9  
*flina* Esp., 10  
*fuliginea* Butl., 21  
*furcatus* Grote, 5  
 fusca Mab., 13  
 fusca Luc., 17  
 fuscomaculatus Walk., 21  
 fusconebulosa De Geer, 5  
*fuscus* Haw., 9

*gallicus* Led., 5  
 ganna Hbn., 5  
*Gerda* Stdgr., 9  
 giganteus Herr.-Schäff., 18  
 gracilis Grote, 5  
 Guthrei Beth.-Bak., 19

*hamma* Hbn., 10  
 Hayeki Foett., 18  
 hecta L., 6  
 hectoides Boisd., 6  
*Hectori* Butl., 13  
 hectus L., 6  
 hemileuca Butl., 13  
*Herzi* Fxcs., 18  
*hethlandicus* Stdgr., 7  
 hilaris Lucas, 7  
 humuli L., 7  
 hyalinatus Herr.-Schäff., 15  
 hydrographus Feld., 15  
 hyperboreus Möschl., 8

ibex Wallengr., 13  
*imperialis* Oll., 15  
*impletus* Walk., 21  
*inconclusa* Walk., 16  
*indicus* Walk., 19  
 ingens Walk., 15  
 intricata Walk., 14  
*inutilis* Edw., 6  
*invarius* Walk., 16

*Joannisi* Luc., 19  
*jodutta* Hbn., 4  
*jodutta* Esp., 6  
 Jordani Pfitzn., 12



- keniae Holl., 8  
 Kershawi Luc., 16  
  
*labradorensis* Pack., 9  
*labyrinthicus* Don., 14  
*lactus* Stdgr., 11  
*lagopus* Möschl., 14  
*Lamberti* Walk., 12  
*Lemberti* Dyar, 8  
*Lenzi* Behr., 6  
*Lewinii* Walk., 12  
*libania* Stoll, 20  
*libratus* Walk., 13  
*lignivora* Lew., 12  
*los* Streck., 11  
*lucicola* Maass, 14  
*lupulina* Esp., 8  
*lupulina* Hbn., 10  
*lupulinus* L., 8  
*luteicornis* Berg., 21  
*luteus* Gr.-Gr., 9  
  
*macilentus* Ev., 9  
*maculosus* Feld., 21  
*maguifica* Luc., 15  
*Mairi* Butl., 22  
*malabaricus* Moore, 18  
*mappa* Donav., 5  
*marcidus* Butl., 19  
*marcius* Druce, 18  
*marginatus* Rothsch., 12  
*marginotatus* Leech, 18  
*marmorata* Butl., 14  
*Matthewi* Edw., 8  
*Mc. Glashani* Edw., 8  
*mendocinulus* Behr., 10  
*metellus* Druce, 18  
*minor* Stdgr., 5  
*minos* Huds., 16  
*minutus* Hamps., 20  
*mirabilis* Rothsch., 12  
*Mlokossevitschi* Rom., 9  
*modestus* Edw., 6  
*momus* Druce, 18  
*montanus* Stretch, 9  
*monticola* Maass, 14  
*mummea* Schaus, 14  
*murinus* Moore, 20  
*mustellinus* Pack., 9  
  
*nanus* Herr.-Schäff., 17  
*nausori* Beth.-Bak., 19  
*nebulosus* Alph., 9  
*nebulosus* Haw., 9  
*nemorosa* Esp., 6  
*nepulensis* Walk., 19  
*nigricornis* Walk., 14  
*niphadias* Meyr., 22  
*niphonica* Butl., 20  
  
*nomaqua* Walk., 14  
*noserodes* Meyr., 17  
*novae-zealandiae* Walk., 16  
*n-signatus* Weym., 18  
*nubifer* Led., 9  
  
*obliquus* F., 9  
*odorevalvula* Beth.-Bak., 19  
*ombroloma* Low., 9  
*orcas* Schaus, 14  
*ornatus* Butl., 19  
  
*pallens* Blanch., 9  
*pallidus* Horm., 11  
*papuana* Oberth., 18  
*pardalinus* Walk., 21  
*paropus* Druce, 9  
*pauperatus* Walk., 19  
*pellicia* Swinh., 20  
*perdita* Dyar, 11  
*phalerus* Druce, 18  
*pharus* Druce, 9  
*poecilus* Horm., 11  
*polyspila* Meyr., 17  
*pomalis* Swinh., 12  
*pretiosus* Herr.-Schäff., 9  
*proposus* Druce, 9  
*prytanes* Schaus, 14  
*pteromela* Low., 17  
*pulchellus* Heyne, 10  
*pulcher* Grote, 8  
*punctimargo* Swinh., 18  
*purpurascens* Pack., 11  
*purpurescens* Moore, 18  
*pyrenaicus* Herr.-Schäff., 10  
*pyrenaicus* Donz., 10  
  
*qudriguttatus* Grote, 11  
  
*Ramsayi* Scott, 12  
*rectus* Edw., 9  
*regius* Stdgr., 18  
*remotus* Pfitzn., 10  
*rewaensis* Beth.-Bak., 19  
*riticusis* Beth.-Bak., 19  
*rosatus* Pagenst., 10  
*roseicaput* Neum., 8  
*rosulentus* Weym., 18  
*rubroviridans* White, 13  
*rufescens* Walk., 22  
  
*salmonacea* Rothsch., 16  
*salsettensis* Moore, 17  
*sangaris* Streck., 6  
*Schamyli* Christ., 18  
*Scotti* Scott, 12  
*scriptus* Scott, 12  
*semiauratus* Neum., 11  
*senex* Huds., 16

- sequoiolus* Behr., 10  
*sericens* Swinh., 18  
*serraticornis* Gmel., 9  
*serta* Schaus, 14  
*sexnotatus* Moore, 20  
*signata* Walk., 16  
*signifer* Walk., 18  
*similis* Feld., 17  
*simulans* Walk., 17  
*sinensis* Moore, 18  
*sinuosa* Oll., 20  
*Sladeni* Hamps., 14  
*Smithi* Drnce, 18  
*socordis* Frr., 4  
*sordida* Rothsch., 13  
*sordidus* Snell. (Palpifer), 20  
*sordidus* Herr.-Schäff. (Zelotypia), 22  
*sphragidias* Meyr., 22  
*splendens* Scott, 13  
*Stacyi* Scott, 20  
*Staudingeri* Wgnr., 10  
*subfervens* Butl., 14  
*subvarius* Walk., 22  
*Swainsonii* Scott, 15  
*sylvinus* L., 10  
  
*tacomae* Edw., 4  
*taprobanus* Moore, 20  
*tasmaniae* Walk., 15  
*tavoyanus* Moore, 20  
*tegulatus* Pagenst., 11  
*terea* Schaus, 14  
*tessellatus* Herr.-Schäff., 19  
  
*tesselloides* Schaus, 14  
*thermistis* Low., 11  
*thule* Streck., 12  
*thulensis* Crotch, 7  
*transversus* Walk., 19  
*triangularis* Edw., 19  
*trichiloides* Walk., 22  
*trojesa* Schaus, 19  
  
*umbraculata* Guér., 22  
*umbrifera* Feld., 19  
*umbrinus* Moore, 11  
*undulifer* Walk., 18  
*uralensis* Gr.-Gr., 11  
*uredo* Frr., 4  
  
*variabilis* Brem., 11  
*varians* Stdgr., 9  
*variolaris* Guér., 16  
*varius* Stdgr., 11  
*velleda* Hbn., 5  
*velleda* Boisd., 5  
*venosa* Blanch., 14  
*Venus* Stoll, 15  
*vexata* Walk., 16  
*vilis* Walk., 20  
*violacea* Bntl., 14  
*virescens* Duble, 13  
*viridis* Swinh., 19  
*vitiensis* Rothsch., 15  
  
*Zelleri* Dew., 20





